

فصل اول

۱. کدام یک از گزینه ای زیر در انتخاب پایگاه داده موثر است ؟

الف) متن باز بودن ب) وجود api ج) داشتن امکان نصب اسان د) عملیات پردازشی ومحاسباتی

۲. فایل های پشتیبان پیام های خطا و پیکربندی در کدام یک از پوشه های MySQL ذخیره میشوند؟

الف) LIB ب) SHARE ج) DATA د) BIN

فصل دوم

۱. به مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات گفته میشود.

الف) پایگاه داده ب) جدول ج) رکورد د) فیلد

۲. در سیستم عملیاتی دانشگاه موجودیت های دانشجو و رشته تحصیلی چه نوع رابطه ای با هم دارند؟

الف) یک به یک

ب) یک به چند

ج) چند به چند

د) این دو موجودیت بطور مستقیم با هم رابطه ای ندارند

۳. کدام یک از گزینه های زیر از اهداف نرمال سازی بانک اطلاعاتی است ؟

الف) کاهش افزونگی ی حفظ یکپارچگی اطلاعات

ب) افزایش افزونگی و حفظ یکپارچگی اطلاعات

ج) کاهش تعداد جدول های بانک اطلاعاتی و حفظ یکپارچگی اطلاعات

د) افزایش تعداد رابطه های بانک اطلاعاتی و حفظ یکپارچگی اطلاعات

۴. برای جستجوی افرادی که در قسمتی از نام ان ها محمد است چه عبارتی مقابل دستور WHERE نوشته میشود؟

الف) محمد "%" LIKE ب) " محمد " LIKE ج) "/محمد%" LIKE د) "/محمد " LIKE

۵. برای حذف نتایج تکراری در خروجی جستجو از کدام کلمه کلید استفاده میشود؟

GROUP BY (د) HAVING (ج) LIMIT (ب) DISTINCT (الف)

فصل سوم

۱. سرویس دهنده APACHE به همراه کدام یک از گزینه های زیر نمیتواند بطور همزمان نصب و اجرا شود؟

(الف) PHP (ب) LLS (ج) INTERNET EXPLORER (د) الف و ج

۲. برای متوقف کردن سرویس LLS گزینه ی در برنامه SERVICES باید متوقف شود؟

(الف) WORLD WIDE WEB (ب) LLS (ج) WEB CLIENT (د) INTERNET EXPLORER

۳. سرویس دهنده APACHE از کدام زبان های برنامه نویسی پشتیبانی میکند؟

(الف) PYTHON (ب) PHP (ج) PERL (د) همه موارد

فصل چهارم

۱. کدام یک از گزینه های زیر از برنامه های ارائه دهنده سرویس PHP و نرم افزار های جانبی نیستند؟

(الف) LLS (ب) WAMP (ج) XAMP (د) EASYPHP

۲. پیکربندی PHP توسط کدام یک از فایل های زیر صورت میگیرد؟

(الف) WAMP.INI (ب) PHP.INI (ج) PHP.EXE (د) HTTPD.CONF

۳. پیکربندی apache توسط کدام یک از فایل های زیر صورت میگیرد؟

(الف) wamp.ini (ب) php.ini (ج) php.exe (د) httpd.conf

۴. فایل پیکربندی apache لینوکس در چه مسیری قرار دارد؟

(الف) ilb/httpd (ب) etc/httpd (ج) etc/apache (د) apache/httpd

فصل پنجم

۱. دستورات php با کدام یک از علائم زیر شروع می شوند؟

(الف) >?php (ب) <php> (ج) <php?> (د) php>

۲. کدام یک از اسامی زیر نمیتوانند بطور خودکار به عنوان صفحه خانگی تنظیم شود؟

الف) inbex.php (ب) index.aspx (ج) default.php (د) main.php

۳. برای تعیین یک متغیر باید از چه علامتی استفاده کرد؟

الف) @ (ب) two (ج) \$ (د) (underline)

۴. در آرایه "one " " two"." three" number=array متغیر {2} number چه مقداری را نشان می دهد؟

الف) one (ب) two (ج) three (د) one . two

۵. کدام یک از متغیرهای زیر نام صفحه جاری را بر می گرداند؟

الف) php_self (ب) php_stype (ج) php_name (د) php_currentpage

فصل ششم

۱. اگر در ارسال اطلاعات از فایل a.php به فایل b.php از متد post استفاده شده باشد. متغیر دریافتی توسط چه عبارتی شناخته می شوند؟

الف) post (ب) get (ج) \$ post (د) \$_get

۲. تابع mail در صورتی که با موفقیت نامه را ارسال کند. چه مقداری را به سرویس دهنده میفرستد؟

الف) true (ب) false (ج) متن نامه الکترونیکی (د) موضوع نامه الکترونیکی

۳. در هنگام ارسال چندین داده با استفاده از متد get فرم ها داده ها با چه علامتی از هم جدا می شوند؟

الف) @ (ب) \$ (ج) & (د) !

فصل هفتم

۱. اگر بخواهیم اطلاعات را از یک فایل بخواهیم اولین دستوری که باید بکار ببریم چیست؟

الف) fgets () (ب) fopen () (ج) feof () (د) fputs ()

۲. پس از دریافت محتویات فایل برای نوشتن در خروجی از چه دستوری استفاده می شود؟

الف) fgets () (ب) fputs () (ج) echo (د) fwrite

۳. برای نوشتن یک عبارت در فایل از چه دستوری استفاده میشود؟

الف) (fgets () (ب) (fputs () (ج) echo (د) print

۴. ایجاد یک فایل جدید توسط چه دستوری انجام میشود؟

الف) (fopen () (ب) (fgets () (ج) (make () (د) fputs

۵. برای ایجاد یک پوشه جدید از چه دستوری استفاده میشود؟

الف) (mkdir () (ب) (makedir () (ج) (diropen () (د) (rmdir

فصل هشتم

۱. خروجی تابع (strlen ("m-e-h-d-l")) چیست؟

الف) ۵ (ب) ۹ (ج) mehdi (د) -

۲. نتیجه تابع (strtoupper ("hello world")) چیست؟

الف) helloworld (ب) HELLO WORLD (ج) HELLO WORLD (د) hello world

۳. خروجی کدام یک از توابع زیر همیشه یک عدد مثبت است؟

الف) (abs () (ب) (ucfirst () (ج) (data () (د) strtoupper

۴. کدام یک از گزینه های زیر نمی تواند خروجی تابع (date ("d")) باشد؟

الف) ۱۲ (ب) ۰۱ (ج) ۲۹ (د) ۱

۵. کدام یک از توابع زیر اولین حرف رشته داده شده را به حرف بزرگ تبدیل می کند؟

الف) (ucword () (ب) (ucfirst ()) (ج) (strtolower () (د) strtoupper

فصل نهم

۱. عنوان نام کاربری سیستم در MySQL بطور پیش فرض چیست؟

الف) admin (ب) administaror (ج) user1 (د) root

۲. برای تنظیم اطلاعات فارسی برای جدول باید آن را از چه نوعی انتخاب کنیم؟

الف) persian (ب) utf8-collection-ci (ج) utf8 (د) utf8-persian-ci

۳. هر query به صورت یک..... ایجاد میشود.

الف) پرس و جو (ب) جدول (ج) recordset (د) database

فصل دهم

۱. کدام یک از دستورات زیر برای ساخت کوکی بکار میرود؟

الف) setcookie (ب) cookie (ج) savecookie (د) pathcookie

۲. برای حذف یک کوکی باید کدام یک از دستورات زیر استفاده شود؟

الف) dalete (ب) deletecookie (ج) setcookie (د) removecookie

۳. دستورات حذف یک کوکی چند پارامتر ورودی دارد؟

الف) ۱ (ب) ۲ (ج) ۳ (د) پارامتر ورودی ندارد

۴. پس از تعریف متغیرهای جلسه در یک صفحه دسترسی به آن ها در صفحات دیگر با چه نامی صورت می گیرد؟

الف) با نام صفحه جدید

ب) با همان نام متغیر جلسه

ج) با نام صفحه ای که در آن تعریف شده است

د) دسترسی به متغیرهای جلسه که در آن تعریف شده است

۵. برای حذف جلسه از چه دستوری استفاده میشود؟

الف) () sessiondesrtoy (ب) () session_destroy (ج) () sessiion_kill (د) sessionkill

فصل یازدهم

۱. دقت در محتوای وب در کدام گزینه قرار دارد؟

الف) reliability (ب) accuracy (ج) currency (د) objectivity

۲. اگر صفحه ی وب شما اطلاعات را به صورت دقیق با تبلیغات محدود ارائه کند. دارای کدام معیار است؟

الف) currency (ب) authority (ج) objectity (د) coverage

۳. Reliability چیست؟

الف) قابلیت اطمینان یک وب سایت

ب) دقت در محتوای وب سایت

ج) شاخص زمان

د) عدالت و عینیت

۴. کدام گزینه در ارزیابی وب سایت بررسی میشود؟

الف) مهارت های نویسنده ب) هدف از طراحی وب سایت ج) اعتبار منابع وب سایت د) همه موارد

مرکز آموزشده
آموزش پیکتا
دانشگاه تهران